

OSPEDALI LISTE D'ATTESA SMALTITE AL RALLENTATORE

Le pagelle alle Asl Promosse per ora solo Brindisi e Bat



SANITÀ PUGLIESE Presto una verifica sui manager delle Asl

Liste d'attesa, arranca il piano per smaltirle

Verifica sui manager Asl, per ora «promosse» Brindisi e Bat

● Rischia di rivelarsi come un fallimento il piano per abbattere le liste d'attesa in Puglia, varato dalla giunta Vendola a dicembre e che prevede turni serali e aperture notturne, fine settimana e festivi compresi, per accelerare sulle prestazioni di diagnostica o di laboratorio onde smaltire la montagna di attese a partire da quelle più in coda (600 giorni).

Ai dubbi sollevati dal Pd si associano le proteste del sindacato dei medici ospedalieri Usmo, l'unico a non sottoscrivere il protocollo d'intesa con la Regione: carichi di lavoro troppo pesanti - denuncia - quando non si

riesce nemmeno a fronteggiare la copertura dei turni normali, stante la sottodotazione di organici nelle corsie. Dalla Regione, intanto, si difendono, specificando che il vero obiettivo del piano non è tagliare di netto le liste d'attesa, quanto piuttosto avere un monitoraggio sui fabbisogni di tac, risonanze o elettrocardiogrammi. Spetterà, insomma, ai direttori generali razionalizzare gli organici, intensificando il lavoro nei reparti meno ingolfati e alleggerendo gli ambulatori e il pronto soccorso. Il tutto in attesa che il tavolo Massicci, al quale nei prossimi giorni verrà convocata la

Regione, sblocchi le 1600 assunzioni previste con l'uscita dal piano di rientro e l'avvio del programma operativo.

Nel frattempo è cominciato il tam tam sul «valzer» delle poltrone ai vertici delle Asl pugliesi. Il nucleo di valutazione sta completando in questi giorni la verifica di metà mandato per i sei direttori generali delle Asl, che sarà poi oggetto di valutazione da parte della giunta. Non è da escludere che vi siano dei ricambi, visto che almeno 4 Asl su 6 non sono riuscite a centrare la griglia delle prescrizioni previste dalla norma e solo Bat e Brin-